




Тип документа	АЛГОРИТМ					Страница 1 из 3
Назначение	Медицинский персонал Представительств ТОО «В.В.NURA» в Республике Казахстан					
Код	ББН-VIII/01	Номер	МЕД-ДЗ/6.2	Редакция	001	
Название	ГЕПАТИТ В: ВАКЦИНАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ И ПЕРСОНАЛА					
Разработано	Директор по операционно-клинической деятельности		Кондратьева О.О.			
Согласовано	Медицинский директор		Аубакиров М.Е.			
Подписано	Генеральный директор		Эргезер М.Ф.			
Утверждено	Приказом Генерального директора ТОО «В.В.NURA» №27 от 30.05.2017 г.					
К внедрению с	14.06.2017 г.					

**Цель:**

- Предотвратить распространение вируса гепатита В,
- Сформулировать принципы определения иммунного статуса и вакцинации против гепатита В.

№	Положения	Пояснения					
1.	Все пациенты и персонал ТОО «В.В.NURA» , имеющие риск инфицирования гепатитом В (HBsAg негативный, anti-HBs <10 мМЕ/мл), независимо от возраста и при отсутствии противопоказаний, подлежат вакцинации/ ревакцинации от гепатита В.	Вакцинация/ ревакцинация и пациентов, и персонала клиники осуществляется в поликлинике по месту жительства.					
2.	Вакцинация проводится после предварительной маркерной диагностики ИФА-HBsAg.	Лица с положительным результатом исследования на ИФА-HBsAg к вакцинации не допускаются.					
3.	Отказ от вакцинации пациента должен быть зафиксирован письменно в соответствии с действующими Алгоритмами ТОО «В.В.NURA» об информированном добровольном отказе от медицинского вмешательства.						
4.	<b>Вакцины и рекомендованные дозы:</b>						
	Возрастная группа	<b>Рекомбивакс HB</b>			<b>Эувакс В</b>		
		Доза (мкг)	Объем (мл)	Интервал вакцинации	Доза (мкг)	Объем (мл)	Интервал вакцинации
	Взрослые и дети старше 16 лет	10	1,0	0-1-6- мес	20	1,0	0-1-6 мес
Гемодиализные пациенты (≥ 16 лет)	20	2,0	0-1-2-6 мес или 0-1-2-12 мес	40	2,0	0-1-2-6 мес или 0-1-2-12 мес	
	40	4,0	0-1-6 мес				
5.	Прививки у сотрудников, не вакцинированных ранее, у которых произошел контакт с материалом, инфицированным вирусом гепатита В, проводят по схеме 0-1-2 мес.	Одновременно с первой прививкой рекомендуется ввести внутримышечно ( в другое место) иммуноглобулин человека против гепатита В в дозе 6-8 МЕ/кг.					
6.	Через 2 месяца (для здоровых взрослых и детей старше 16 лет) или 6 месяцев (для гемодиализных пациентов) после введения последней дозы вакцины, рекомендовано провести исследование концентрации anti-HBs.  Данное исследование не входит в объем ГОБМП и оплачивается сотрудником/ пациентом, проходящим обследование.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• от 0 до 10 мМЕ/мл – концентрация anti-HBs ниже защитного уровня, рекомендовано направить пациента/ сотрудника на консультацию к врачу-инфекционисту для решения вопроса о повторной вакцинации/ ревакцинации.</li> <li>• от 10 до 100 мМЕ/мл – низкая концентрация anti-HBs, но иммунитет есть;</li> <li>• более 100 мМЕ/мл – высокая концентрация anti-HBs. Иммунитет есть.</li> </ul>					


Тип	АЛГОРИТМ	Код	ББН-VIII/01	Номер	МЕД-ДЗ/6.2	Редакция	001	Страница 2 из 3	
Название	ГЕПАТИТ В: ВАКЦИНАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ И ПЕРСОНАЛА								

7.	После вакцинации, <b>плановое исследование титра антител</b> у пациентов и персонала рекомендовано проводить <b>ежегодно</b> .	Anti-HBs (антитела к HBs-антигену вируса гепатита В).
8.	При снижении титра антител к HBsAg ниже 10 мМЕ/мл следует провести ревакцинацию (законодательство РК не определяет периодичности ревакцинации от гепатита В).	Доза для пациентов на гемодиализе должна быть в 2 раза выше, чем доза здорового взрослого.

Составлено на основании:	
1.	СП «Санитарно - эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению инфекционных заболеваний», утверждены Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 12 марта 2015 года № 194,
2.	Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2009 года № 2295 «Об утверждении перечня заболеваний, против которых проводятся профилактические прививки, Правил их проведения и групп населения, подлежащих плановым прививкам»,
3.	Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства Рекомбивакс HB вакцина против гепатита В, рекомбинантная Утверждена приказом председателя Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности МЗ и СР РК от 14 августа 2015 года № 637,
4.	Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства Эувакс В (Рекомбинантная вакцина для профилактики гепатита В) Утверждена приказом председателя Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности МЗ и СР РК от 29 декабря 2016 года № 005864.
5.	Guidelines for Vaccinating Dialysis Patients and Patients with Chronic Kidney Disease, summarized from Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP), December 2012 <a href="#">ссылка</a>
6.	Updated CDC Recommendations for the Management of Hepatitis B Virus–Infected Health-Care Providers and Students; Recommendations and Reports July 6, 2012 / 61(RR03);1-12 <a href="#">ссылка</a> ,
7.	Immunization of Health-Care Personnel: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP); Recommendations and Reports; November 25, 2011 / 60(RR07);1-45 <a href="#">ссылка</a>
8.	Infections in hemodialysis: a concise review. Part II: blood transmitted viral infections, T Eleftheriadis, V Liakopoulos, K Leivaditis, G Antoniadis, and I Stefanidis, <a href="#">Hippokratia</a> . 2011 Apr-Jun; 15(2): 120–126. <a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3209673/">http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3209673/</a>

Связанные документы:		
№	тип	название
МЕД-В1	Руководство	Права пациента и семьи
МЕД-В1/5	Алгоритм	Информированный добровольный отказ пациента от медицинского вмешательства
МЕД-В1/5-а	Форма	Информированный добровольный отказ пациента от медицинского вмешательства
МЕД-В1/6	Алгоритм	Информированный добровольный отказ законного представителя пациента от медицинского вмешательства в отношении пациента
МЕД-В1/6-а	Форма	Информированный добровольный отказ законного представителя пациента от медицинского вмешательства в отношении пациента
МЕД-ДЗ	Руководство	Дополнительные меры инфекционной безопасности, основанные на путях передачи инфекции
МЕД-ДЗ/6.2-а	Форма	Журнал регистрации вакцинации пациентов от гепатита В

Список изменений:			
№ ред.	дата	№ приказа	перечень изменений
001	30.05.2017	27	Алгоритм МЕД-ДЗ/6.2 «Гепатит В: вакцинация пациентов и персонала» введен впервые.

Тип	АЛГОРИТМ	Код	ББН-VIII/01	Номер	МЕД-ДЗ/6.2	Редакция	001	Страница 3 из 3	
Название	ГЕПАТИТ В: ВАКЦИНАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ И ПЕРСОНАЛА								

### Список ознакомления с документом

№	ФИО	Должность	Дата	Подпись
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
34.				