





| | | | | | | |
|---------------|---|-------|------------------|----------|-----|---|
| Тип документа | АЛГОРИТМ | | | | | Страница 1 из 4 |
| Назначение | Медицинский персонал Представительств ТОО «B.V.NURA» в Республике Казахстан | | | | |  |
| Код | ББН-VIII/01 | Номер | МЕД-Д5/1 | Редакция | 001 | |
| Название | ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ДЕЗСРЕДСТВАМИ. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ СЛУЧАЙНЫХ ОТРАВЛЕНИЯХ ДЕЗСРЕДСТВАМИ. | | | | |  |
| Разработано | Директор по операционно-клинической деятельности | | Кондратьева О.О. | | | |
| Согласовано | Медицинский директор | | Аубакиров М.Е. | | | |
| Подписано | Генеральный директор | | Эргезер М.Ф. | | | |
| Утверждено | Приказом Генерального директора ТОО «B.V.NURA» №27 от 30.05.2017 г. | | | | | |
| К внедрению с | 14.06.2017 г. | | | | | |

Цель:

- Обучение каждого работника безопасным методам выполнения работ, применению инструкций и правил непосредственно в рабочей обстановке,
- Снизить риск возникновения аварийных ситуаций и производственных травм работников.

| № | Положения |
|-----|---|
| 1. | МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ДЕЗСРЕДСТВАМИ |
| 1.1 | <p>Общие предосторожности при работе с дезсредствами:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ К работе допускается персонал не моложе 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний к данной работе, не страдающий аллергическими заболеваниями, прошедший обучение и инструктаж по безопасной работе с дезинфицирующими и моющими средствами и оказанию первой помощи при случайных отравлениях. ▪ Сотрудники, привлекаемые к работе с дезсредствами, ежегодно должны проходить повторные инструктажи по безопасному выполнению дезинфекции и оказания первой доврачебной помощи при отравлении дезсредствами. ▪ К работе с дезсредствами не допускаются лица, имеющих повреждения кожи в виде царапин, ран и раздражения на открытых участках тела, которые доступны для проникновения средства или рабочих растворов, ▪ В медучреждениях запрещено использовать дезинфицирующие средства 1 и 2 класса опасности. ▪ В процессе работы с дезсредствами следует соблюдать правила гигиены, запрещается курить, пить, принимать пищу. ▪ Приготовление рабочих растворов дезсредств следует проводить в специально отведенном помещении, оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией, с обязательным использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты (перчатки, защитные очки/экраны, респираторы (по показаниям)). В этих помещениях не допускается присутствие посторонних лиц, хранение личных вещей, пищевых продуктов, прием пищи, курение. ▪ Дезсредства хранятся в таре (упаковке) поставщика с указанием названия средства, его назначения, срока годности на этикетке. Тарная этикетка сохраняется в течение всего периода хранения (использования) дезсредства. ▪ Дата вскрытия флакона с дезсредством должна быть отмечена на от руки на самом флаконе. ▪ Емкости для замачивания белья, посуды, изделий медицинского назначения и предметов ухода за больными должны быть оборудованы крышками, ▪ Четко следуйте методическим указаниям по применению конкретного препарата. ▪ Для приготовления раствора используйте чистую и сухую емкость. ▪ Правильно отмеряйте количество дезсредства. ▪ Разводите дезинфицирующее средство в нужном количестве воды, добавляя его в воду (а не наоборот). ▪ Пользуйтесь дезсредством только по назначению. ▪ Не храните в дезсредствах инструменты и приспособления для чистки. ▪ Не добавляйте дезсредство в старый раствор. ▪ Пользуйтесь только теми дезсредствами, которые выдают в лечебном учреждении. ▪ Перед дезинфекцией удалите мусор, где возможно. ▪ При проведении работ по дезинфекции следует избегать разбрызгивания и попадания средства в глаза и на кожу. |

| | | | | | | | | | |
|----------|---|-----|-------------|-------|----------|----------|-----|--------------------|--|
| Тип | АЛГОРИТМ | Код | ББН-VIII/01 | Номер | МЕД-ДС/1 | Редакция | 001 | Страница 2 из 4 |  |
| Название | ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ДЕЗСРЕДСТВАМИ. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ СЛУЧАЙНЫХ ОТРАВЛЕНИЯХ ДЕЗСРЕДСТВАМИ. | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ После окончания работы руки следует вымыть водой с мылом. Загрязненную униформу снять и отправить в стирку. | | | | | | | | |
| 1.2 | Меры предосторожности при приготовлении рабочих растворов: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Работы с приготовление рабочих растворов следует проводить в спецодежде, защищая кожу рук резиновыми перчатками, глаза – защитными очками, избегая попадания средства в глаза и на кожу. | | | | | | | | |
| 1.3 | Предупредительные мероприятия в условиях применения средства для обработки отдельных объектов: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Емкости с погруженными изделиями во время дезинфекции должны быть плотно закрыты крышками, ▪ Работы с использованием рабочих растворов средства методом орошения нужно выполнять с соблюдением мер личной безопасности, которые обеспечивают защиту органов дыхания, кожи и глаз – в защитной одежде (халат, шапочка, резиновые перчатки), в защитных очках, респираторах (тип защиты – «органические пары»). ▪ Обработку орошением проводить в отсутствие людей, ▪ Работу с рабочими растворами средства Деохлор в концентрациях, не превышающих 0,015% по активному хлору можно проводить в присутствии основного контингента (персонал, пациенты) помещения. ▪ Работа с растворами Деохлора, содержащими 0,0075–0,06% активного хлора способом протирания и погружения не требует специальной защиты органов дыхания персонала. ▪ Работа с растворами Деохлора, содержащими 0,1% активного хлора и более, следует выполнять с защитой органов дыхания универсальными респираторами (тип защиты – «органические пары») и в герметичных очках. ▪ Засыпание гранулами средства Деохлор биологических жидкостей и выделений проводят в отдельном хорошо проветриваемом помещении с использованием противопылевых респираторов. | | | | | | | | |
| 1.4 | Методы утилизации дезсредств: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Отработанные рабочие растворы средства сливают в канализацию. ▪ При проливании рабочих растворов средства необходимо собрать их и слить в канализацию. При проливании концентрата средства необходимо адсорбировать его веществом, удерживает жидкость (сухая ветошь, диатомит, вермикулит). Остатки средства смыть большим количеством воды и насухо протереть. ▪ Работы по уборке средства необходимо выполнять с соблюдением требований личной безопасности, которые обеспечивают защиту органов дыхания, кожи и глаз. ▪ Не допускать попадания неразбавленного продукта в окружающую среду, поверхностные и сточные подземные воды и в канализацию! ▪ В случае истечения срока годности, наличия признаков непригодности (изменение цвета, наличие посторонних элементов) дезсредства списываются и уничтожаются с оформлением актов списания и уничтожения. | | | | | | | | |
| 2. | ПРИЗНАКИ ОСТРОГО ОТРАВЛЕНИЯ: При несоблюдении мер предосторожности и аварийных ситуациях возможны случаи отравления, которые выражаются в явлениях раздражения: <ul style="list-style-type: none"> ▪ органов дыхания (сухость, першение в горле, кашель, обильные выделения из носа, учащенное дыхание), ▪ слизистых оболочек глаз (слезотечение, резь и зуд в глазах) ▪ кожных покровов (гиперемия, отечность), ▪ может наблюдаться головная боль. | | | | | | | | |


| | | | | | | | | | | |
|----------|--|-----|-------------|-------|----------|----------|-----|----------|--------|--|
| Тип | АЛГОРИТМ | Код | ББН-VIII/01 | Номер | МЕД-Д5/1 | Редакция | 001 | Страница | 3 из 4 |  |
| Название | ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ДЕЗСРЕДСТВАМИ. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ СЛУЧАЙНЫХ ОТРАВЛЕНИЯХ ДЕЗСРЕДСТВАМИ. | | | | | | | | | |

| | |
|-----|---|
| 3. | МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ДЕЗСРЕДСТВАМИ |
| 3.1 | <p>Меры первой помощи при остром (респираторном) отравлении дезсредством:</p> <ul style="list-style-type: none"> При случайном поражении дыхательных путей (першение в горле, кашель, затрудненное дыхание) пострадавшего нужно вывести на свежий воздух, в хорошо проветренное помещение. При необходимости обратиться к врачу. <p>Меры первой помощи при попадании дезсредства в глаза:</p> <ul style="list-style-type: none"> При случайном попадании средства в глаза необходимо промыть их питьевой водой в течение 15 минут, держа глаза открытыми, предварительно сняв контактные линзы, если потерпевший ими пользуется. При необходимости обратиться к врачу. <p>Меры первой помощи при попадании дезсредства на кожу:</p> <ul style="list-style-type: none"> При случайном попадании средства на кожу необходимо промыть пораженный участок кожи проточной водопроводной водой. При попадании средства на рабочую одежду необходимо снять его, а участок кожи под одеждой тщательно промыть водопроводной водой, загрязненную униформу отправить в стирку. <p>Меры первой помощи при попадании средства в желудок:</p> <ul style="list-style-type: none"> При случайном попадании средства в желудок пострадавшему необходимо прополоскать рот и не позволять глотать воду для полоскания. Рвоту не вызывать! Успокоить пострадавшего, обратиться к врачу. Показать врачу этикетку. |

| | |
|---------------------------------|---|
| Составлено на основании: | |
| 1. | СП "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации" Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 января 2015 года № 48, |
| 2. | Инструкция №24/12 по применению дезинфицирующего средства «Део-Хлор», производства ООО «ДЕО», Россия, для целей дезинфекции, утверждена Генеральным директором ООО «ДЕО» В.П.Пустырским 12.03.2012 г., согласована Главным врачом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», руководителем ИЛЦ С.В. Романовым 20.04.2012 г., |
| 3. | Инструкция №8/13 по применению дезинфицирующего средства «Дюльбак ДТБЛ», производства фирмы «Ижбэн э Натюр», Франция, утверждена Генеральным директором ООО «Растер» по поручению фирмы «Ижбэн э Натюр» В.П. Пустырским 15.10.2013 г., согласована Главным врачом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», руководителем ИЛЦ С.В. Романовым 15.10.2013 г. |
| 4. | Surfanios Premium Usage Guideline. |

| | | |
|-----------------------------|-------------|----------------------|
| Связанные документы: | | |
| № | тип | название |
| МЕД-Д5 | Руководство | Дезинфекция и стирка |

| | | | |
|--------------------------|------------|-----------|--|
| Список изменений: | | | |
| № ред. | дата | № приказа | перечень изменений |
| 001 | 30.05.2017 | 27 | Алгоритм МЕД-Д5/1 «Техника безопасности при работе с дезсредствами. Первая помощь при случайных отравлениях дезсредствами» введен впервые. |

| | | | | | | | | | |
|----------|---|-----|-------------|-------|----------|----------|-----|--------------------|--|
| Тип | АЛГОРИТМ | Код | ББН-VIII/01 | Номер | МЕД-ДС/1 | Редакция | 001 | Страница 4 из 4 |  |
| Название | ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ДЕЗСРЕДСТВАМИ. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ СЛУЧАЙНЫХ ОТРАВЛЕНИЯХ ДЕЗСРЕДСТВАМИ. | | | | | | | | |

Список ознакомления с документом

| № | ФИО | Должность | Дата | Подпись |
|-----|-----|-----------|------|---------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| 6. | | | | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | | | | |
| 13. | | | | |
| 14. | | | | |
| 15. | | | | |
| 16. | | | | |
| 17. | | | | |
| 18. | | | | |
| 19. | | | | |
| 20. | | | | |
| 21. | | | | |
| 22. | | | | |
| 23. | | | | |
| 24. | | | | |
| 25. | | | | |
| 26. | | | | |
| 27. | | | | |
| 28. | | | | |
| 29. | | | | |
| 30. | | | | |
| 31. | | | | |
| 32. | | | | |
| 33. | | | | |
| 34. | | | | |