


|               |   |       |                  |          |                    |  |
|---------------|---|-------|------------------|----------|--------------------|--|
| Тип документа | АЛГОРИТМ  |       |                  |          |                    | Страница 1 из 3  |
| Назначение    | Медицинский персонал Представительств ТОО «B.B.NURA» в Республике Казахстан |       |                  |          |                    | <br><b>BBNURA</b><br><small>Hospitals Group</small> |
| Код           | ББН-VIII/01   | Номер | МЕД-Е4/1         | Редакция | 001                |  |
| Название      | <b>ПРЕПАРАТЫ, РАЗРЕШЕННЫЕ И ЗАПРЕЩЕННЫЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЦВК</b>               |       |                  |          |                    |  |
| Разработано   | Директор по операционно-клинической деятельности                            |       | Кондратьева О.О. |          | <i>Кондратьева</i> |  |
| Согласовано   | Медицинский директор  |       | Аубакиров М.Е.   |          | <i>Аубакиров</i>   |  |
| Подписано     | Генеральный директор  |       | Эргезер М.Ф.     |          | <i>Эргезер</i>     |  |
| Утверждено    | Приказом Генерального директора ТОО «B.B.NURA» №32 от 14.06.2017 г.         |       |                  |          |                    |  |
| К внедрению с | 19.06.2017 г.   |       |                  |          |                    |  |

**Цель:**

- Предоставить инструкцию по уходу за ЦВК.

| Полимер катетера | Препараты, допустимые для обработки ЦВК (совместимые с полимером катетера) | Препараты, запрещенные для обработки ЦВК (не совместимые с полимером катетера) |
|------------------|--|--|
| <b>Полуретан</b> | Предпочтительна обработка антисептиками на основе спирта.                  | нет  |
| <b>Силикон</b>   | Предпочтительна обработка антисептиками на основе спирта.                  | <b>Бетадин® Раствор (10% Повидон Йод) и другие препараты Йода.</b>             |

**Составлено на основании:**


1. Instruction for use for long-term access hemodialysis catheters, Medcomp ([http://medcompnet.com/products/ifu\\_pages/IFUs/LT/! LT Universal/4626\\_M Booklet.pdf](http://medcompnet.com/products/ifu_pages/IFUs/LT/! LT Universal/4626_M Booklet.pdf))
2. Hemo-Cath® LONG-TERM DIALYSIS CATHETER INSTRUCTIONS FOR USE, Medcomp ([http://medcompnet.com/products/ifu\\_pages/IFUs/LT/! LT Domestic/4975US\\_A .pdf](http://medcompnet.com/products/ifu_pages/IFUs/LT/! LT Domestic/4975US_A .pdf))
3. Haemocat Signo Instruction for use, revision 11/2015, B.BRAUN Avitum AG.

**Связанные документы:**

| №      | тип         | название |
|--------|-------------|----------|
| МЕД-Е4 | Руководство |          |

**Список изменений:**

| № ред. | дата       | № приказа | перечень изменений   |
|--------|------------|-----------|--|
| 001    | 14.06.2017 | 32        | Алгоритм МЕД-Е4/1 «Препараты, разрешенные и запрещенные для обработки ЦВК» введен впервые. |

|          |  |     |             |       |         |          |     |                        |  |
|----------|--|-----|-------------|-------|---------|----------|-----|------------------------|--|
| Тип      | АЛГОРИТМ   | Код | ББН-VIII/01 | Номер | МЕДЕ4/1 | Редакция | 001 | Страниц<br>а<br>2 из 3 |  |
| Название | ПРЕПАРАТЫ, РАЗРЕШЕННЫЕ И ЗАПРЕЩЕННЫЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЦВК |     |             |       |         |          |     |                        |  |

### Список ознакомления с документом

| №   | ФИО | Должность | Дата | Подпись |
|-----|-----|-----------|------|---------|
| 1.  |     |           |      |         |
| 2.  |     |           |      |         |
| 3.  |     |           |      |         |
| 4.  |     |           |      |         |
| 5.  |     |           |      |         |
| 6.  |     |           |      |         |
| 7.  |     |           |      |         |
| 8.  |     |           |      |         |
| 9.  |     |           |      |         |
| 10. |     |           |      |         |
| 11. |     |           |      |         |
| 12. |     |           |      |         |
| 13. |     |           |      |         |
| 14. |     |           |      |         |
| 15. |     |           |      |         |
| 16. |     |           |      |         |
| 17. |     |           |      |         |
| 18. |     |           |      |         |
| 19. |     |           |      |         |
| 20. |     |           |      |         |
| 21. |     |           |      |         |
| 22. |     |           |      |         |
| 23. |     |           |      |         |
| 24. |     |           |      |         |
| 25. |     |           |      |         |
| 26. |     |           |      |         |
| 27. |     |           |      |         |
| 28. |     |           |      |         |
| 29. |     |           |      |         |
| 30. |     |           |      |         |
| 31. |     |           |      |         |
| 32. |     |           |      |         |
| 33. |     |           |      |         |

